



КРОВАТНЫЕ ОСНОВАНИЯ



family-mattress.ru | 8-800-555-04-55



kdm.ru

ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ КРОВАТНЫЕ ОСНОВАНИЯ

Кроватное основание с врезной ламелью



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Профиль трубы – 30x30x1,5 мм


Ламель – 64x8 мм

Количество ламелей – 26 шт.

Две центральных трубы

В комплекте – до 5 опор

 Цвет – черный

 Нагрузка на 1 сп. место – 140 кг

Размерный ряд

700x1900/2000

800x1900/2000

900x1900/2000

1200x1900/2000

1400x1900/2000

1600x1900/2000

1800x1900/2000

2000x2000

Кроватное основание с накладной ламелью с ГПМ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Профиль трубы – 30x30x1,5 мм


Ламель – 53x8 мм

Количество ламелей – 28 шт.

Одна центральная труба

ГПМ – с широкой опорной планкой

 Цвет – серый

 Нагрузка на 1 сп. место – 140 кг

Размерный ряд

800x1900/2000

900x1900/2000

1000x1900/2000

1200x1900/2000


1400x1900/2000

1600x1900/2000

1800x1900/2000

2000x2000

Кроватное основание с накладной ламелью без опор



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Профиль трубы – 30x30x1,5 мм


Ламель – 53x8 мм

Количество ламелей – 26 шт.

Одна центральная труба

Опоры приобретаются отдельно

 Цвет – черный

 Нагрузка на 1 сп. место – 140 кг

Размерный ряд

800x2000

900x2000

1200x2000

1400x2000

1600x2000

1800x2000



2000x2000

Опора профильная L-260

Опора круглая Ф51 L-260

РАЗБОРНЫЕ КРОВАТНЫЕ ОСНОВАНИЯ

Кроватное основание с врезной ламелью



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Профиль трубы – 30x30x1,5 мм


Ламель – 64x8 мм

Количество ламелей – 26 шт.

Две центральных трубы

В комплекте – 5 опор

 **Цвет** – черный

 **Нагрузка**
на 1 сп. место – 120 кг

Размерный ряд

700x1900/2000

800x1900/2000

900x1900/2000

1200x1900/2000

1400x1900/2000

1600x1900/2000


1800x1900/2000

2000x2000

✓ легко транспортировать

✓ быстро собирать

✓ проходит в любые проемы



Кроватное основание с накладной ламелью с ГПМ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Профиль трубы – 30x30x1,5 мм

Ламель – 53x8 мм

Количество ламелей – 28 шт.

Одна центральная труба

ГПМ – с широкой опорной планкой

Матрасодержатели

 **Цвет** – черный

 **Нагрузка**
на 1 сп. место – 120 кг

Размерный ряд

800x2000

900x2000

1200x2000

1400x2000

1600x2000

1800x2000

2000x2000

Указанные характеристики могут отличаться от заявленных.

Подробности уточняйте у менеджеров торгового зала или по телефону 8 (800) 555 0455

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАЗБОРНАЯ КРОВАТЬ С ИЗГОЛОВЬЕМ НА НОЖКАХ




легко транспортировать




быстро собирать



проходит в узкие проемы



Металлическая кровать
с накладной ламелью



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Профиль трубы – 30x30 мм

Материал ламели – береза

Одна центральная труба

Окраска – порошковая

Опоры – 30 см



Цвет – черный



Нагрузка
на 1 сп. место – 150 кг

Размерный ряд

800x2000

900x2000

1200x2000

1400x2000

1600x2000

Рекомендуются для использования с матрасами высотой до 20 см